Berna/Winterthur, Febbraio 2017

Istruzioni e FAQ inerenti la codifica A-QUA

1. Concetti di base

- Ogni anestesia deve essere associata ad un intervento, in altre parole codificata secondo A-QUA (direttiva SGAR/SSAR). Il codice è applicato secondo il gruppo di interventi che meglio rispecchia il rispettivo intervento (operazione, intervento o diagnostica).

  Le prestazioni di servizio (prestazioni d'anestesia che non sono delle anestesie), come ad es. le VVP o le VVC, non vengono codificate secondo A-QUA.

- Se nel corso della medesima anestesia viene eseguito più di un intervento, va codificato l'intervento principale e gli ulteriori interventi secondari (si possono codificare fino a 3 interventi secondari).

- I codici A-QUA che rappresentano un intervento standard, possono essere utilizzati solo se viene effettuato *unicamente e esattamente tale intervento*.
  Se oltre all'intervento standard, vengono eseguiti altri interventi (interventi secondari), è necessario utilizzare un altro codice per quest'ultimi e non il codice A-QUA dell'intervento standard.

2. Codice A-QUA

- Un codice A-QUA rappresenta un gruppo di interventi oppure un intervento standard.

- La codifica A-QUA segue la logica secondo TARMED (raggruppamento per sistemi d'organo). Da circa 5000 posizioni TARMED sono state riassunte le posizioni di rilevanza anestesiologica in gruppi di interventi e interventi standard. In totale si dispone di circa 165 codici A-QUA per la codifica anestesiologica. Le prime due cifre del codice A-QUA corrispondono al rispettivo capitolo TARMED.

- Ad ogni codice A-QUA è attribuito un rischio legato all'intervento (classe di rischio). La classe di rischio serve alla valutazione del rischio perioperatorio e può essere rilevante per questioni tariffali.

3. Intervento principale, interventi secondari

- L'Intervento principale è definito come l'intervento che descrive nel modo migliore l'intervento eseguito. Tale intervento corrisponde di norma al più alto rischio operatorio (la classe di rischio più elevata).

- Gli interventi secondari vengono eseguiti appunto secondariamente all'intervento principale e comportano in genere un rischio operatorio inferiore (classe di rischio più bassa).

SGAR Sekretariat I Secrétariat SSAR
Rabbentalstrasse 83 I CH-3013 Bern I T +41 31 332 34 33 I F +41 31 332 98 79 I info@sgar-ssar.ch I www.sgar-ssar.ch

4. Intervento standard

- Allo scopo di permettere un benchmarking nazionale rispetto ad alcuni interventi specifici, sono stati definiti degli interventi standard. Ne consegue che i rispettivi codici A-QUA devono essere utilizzati unicamente se vengono eseguiti ***esattamente e solo questi interventi*** (nessun intervento supplementare).

- Esempio: Intervento per cataratta

  - L'intervento per cataratta unilaterale rappresenta un intervento standard e va quindi codificato con il codice *„0802 – cataratta, unilaterale (Intervento standard)"*.



Esempio di visualizzazione PDMS (HIM)

  - Se invece viene operata una cataratta bilateralmente, non si può utilizzare il sopraccitato codice 0802 (l'intervento non è unilaterale). Va pertanto utilizzato il codice *„0803 - Camera anteriore dell'occhio"*.



Esempio di visualizzazione PDMS (HIM)

5. Quali interventi sono contenuti nel rispettivo codice A-QUA?

- Per conoscere quali interventi/attività sono assegnati ad uno specifico codice A-QUA rispettivamente ad un gruppo di interventi, sono disponibili delle informazioni supplementari secondo A-QUA. Queste informazioni, ad es. in questo sistema PDMS, sono messe in evidenza se ci si passa sopra con il mouse/cursore (mouseover, si attiva la finestra verde).

Esempio di visualizzazione PDMS (HIM)

SGAR Sekretariat I Secrétariat SSAR
Rabbentalstrasse 83 I CH-3013 Bern I T +41 31 332 34 33 I F +41 31 332 98 79 I info@sgar-ssar.ch I www.sgar-ssar.ch

6. Come trovare il codice A-QUA che corrisponde al mio intervento?

- Sia il nome del gruppo di interventi / dell'intervento standard / del codice A-QUA, che tutte le informazioni supplementari (gli interventi / attività; aiuto; altre parole chiave comprese nel gruppo d'interventi) dovrebbero poter essere cercati come nell'esempio sottostante:



Esempio di visualizzazione PDMS (HIM)

A titolo d'esempio di seguito si effettua una ricerca della parola „Röhrli" (es. In lingua tedesca). Il sistema PDMS d'esempio, presenta il capitolo 09 circondato in blu e viene visualizzato l'intervento standard con il codice *„0901 – Otoscopia con/senza paracentesi senza adenoidectomia, sul paziente pediatrico (intervento standard)"* in quanto „Röhrli" fa parte delle parole chiave di questo gruppo di interventi.



Esempio di visualizzazione PDMS (HIM)

SGAR Sekretariat I Secrétariat SSAR
Rabbentalstrasse 83 I CH-3013 Bern I T +41 31 332 34 33 I F +41 31 332 98 79 I info@sgar-ssar.ch I www.sgar-ssar.ch

7. FAQ (Frequently Asked Questions)

FAQ1: Come codifico il paziente preso a carico in sala REA?

- Se il paziente necessita un'operazione, intervento o diagnostica , allora va codificato il rispettivo codice quale intervento principale.

- Se si effettua solo una diagnostica radiologica (ad es. solo TAC-trauma; senza operazione o intervento) va codificato *„3901 – Radiologia diagnostica: CT, MRI, angiografia, sonografia*

39 Bildgebende Verfahren

Esempio di visualizzazione PDMS (HIM)

Kode	Name	Risikoklasse
3901	Diagnostische Radiologie: CT, MRI, Angiographie, Ultraschall	1

- Se il paziente è entrato tramite la sala REA, **ma non è stata effettuato nessun gesto** (nessun intervento, nessuna operazione e nessuna diagnostica), allora va codificato *„Instabilità cardio-polmonare o altra instabilità con messa in pericolo della prognosi vitale".*
  Quest'ultimo è censito con il codice A-QUA 5004, variante Nr. 20401 (consigliato), **oppure** quale anestesia per situazione speciale senza intervento (variante Nr. 20403, 4).

50 Keine Operation / Intervention / Diagnostik: Anästhesie für spezielle Situation (ohne Ei

Esempio di visualizzazione PDMS (HIM)

Kode	Name	Risikoklasse
5001	Vaginale Geburt	
5002	Akuter Schmerzzustand ohne Bezug zu einem Eingriff oder Geburt	1
5003	Liquorverlustsyndrom (z.B. post-punktioneller Kopfschmerz)	2
5004	Kardio-pulmonale oder andere Instabilität mit vitaler Gefährdung	3

- Se nella sala REA si effettua **solo una rianimazione cardiopolmoare** (senza intervento o diagnostica particolare) , allora va codificato „arresto cardio-circolatorio".
  Quest'ultimo può essere censito quale codice A-QUA 5005 variante Nr. 20401 (consigliato), **oppure** quale anestesia per situazione speciale senza intervento (variante Nr. 20403, 5).

50 Keine Operation / Intervention / Diagnostik: Anästhesie für spezielle Situation (ohne Ei

Esempio di visualizzazione PDMS (HIM)

Kode	Name	Risikoklasse
5001	Vaginale Geburt	
5002	Akuter Schmerzzustand ohne Bezug zu einem Eingriff oder Geburt	1
5003	Liquorverlustsyndrom (z.B. post-punktioneller Kopfschmerz)	2
5004	Kardio-pulmonale oder andere Instabilität mit vitaler Gefährdung	3
5005	Herz-Kreislauf Stillstand	4

SGAR Sekretariat I Secrétariat SSAR
Rabbentalstrasse 83 I CH-3013 Bern I T +41 31 332 34 33 I F +41 31 332 98 79 I info@sgar-ssar.ch I www.sgar-ssar.ch

FAQ2: Come codifico l' anestesia per situazione speciale senza intervento?

- Sono da codificare quali anestesie per situazioni speciali senza intervento, le situazioni in cui non viene effettuata nessuna operazione, intervento o diagnostica.

  Quest'ultime possono essere censite con i codici A-QUA 5001-5008 variante Nr. 20401 (consigliato), **oppure** quali anestesia per situazione speciale senza intervento (variante Nr. 20403, 1-8).

50 Keine Operation / Intervention / Diagnostik: Anästhesie für spezielle Situation (ohne Eingriff)

Kode	Name	Risikoklasse
5001	Vaginale Geburt	1
5002	Akuter Schmerzzustand ohne Bezug zu einem Eingriff oder Geburt	1
5003	Liquorverlustsyndrom (z.B. post-punktioneller Kopfschmerz)	2
5004	Kardio-pulmonale oder andere Instabilität mit vitaler Gefährdung	3
5005	Herz-Kreislauf Stillstand	4
5006	Patiententransport im Spital	3
5007	Anästhesie für Blutentnahme, PVK/ZVK, Lumbalpunktion	
5008	Weitere Anästhesie ohne Eingriff oder Diagnostik	

Esempio di visualizzazione PDMS (HIM)

- Esempi (se si scelgono i codici A-QUA):
  - Analgesia epidurale per ostetricia → **5001**
  - Analgesia epidurale per fratture costali in serie, trattate conservativamente (senza operazione) → **5002**
  - Anestesia „single shot" in pronto soccorso per dolori acuti, quale prestazione isolata → **5002** (Attenzione: non codificare con codici del capitolo 29 – Terapia del dolore, vedi FAQ3)
  - Rianimazione → **5004** oppure **5005**
  - Anestesie per prelievi sanguigni, VVP, VVC, ecc. per bambini o persone con handicap → **5007**
  - Operazione / intervento / diagnostica non ha potuto essere cominciata o eseguita (per ragioni legate al paziente, organizzative ecc.), ma è stata effettuata un'anestesia → **5008**

FAQ3: Quando codifico con un codice 29xx (capitolo „Terapia del dolore")?

Attenzione: terapie del dolore ambulanti, croniche e interventistiche – quest'ultime per il momento non vengono censite in A-QUA (vedi commento al titolo 2b „Servizi e Prestazioni")!

- I codici del capitolo 29 possono essere utilizzati solo se, un'anestesia (MAC, Anestesia generale) viene effettuata **oltre** all'intervento d'antalgia.

29 Schmerztherapie

Kode	Name	Risikoklasse
2901	Interventionelle Schmerztherapie Kopf und Hals (unter Bildgebung)	1
2902	Interventionelle Schmerztherapie Wirbelsäule (unter Bildgebung)	
2903	Interventionelle Schmerztherapie Stamm, Extremitäten, restliche Lokalisation (unter Bildgebung)	1

Esempio di visualizzazione PDMS (HIM)

- Se si effettua un intervento antalgico acuto (ad es. analgesia o anestesia regionale in pronto soccorso quale terapia antalgica in caso di frattura del collo del femore), allora va codificato *„situazione dolorosa acuta non in relazione ad un intervento o al parto".* Quest'ultimo può essere censito quale codice A-QUA 5002 variante Nr. 20401 (consigliato), **oppure** quale anestesia per situazione speciale senza intervento (variante Nr. 20403, 2).

SGAR Sekretariat I Secrétariat SSAR
Rabbentalstrasse 83 I CH-3013 Bern I T +41 31 332 34 33 I F +41 31 332 98 79 I info@sgar-ssar.ch I www.sgar-ssar.ch

8. Informazioni supplementari

Sito web SGAR/SSAR: http://www.sgar-ssar.ch/ , Rubrica „Qualitätsmanagement, A-QUA"

Sito web ProtecData AG: Programm A-QUA: https://www.healthbase.ch/ , Rubrica A-QUA

SGAR Sekretariat I Secrétariat SSAR
Rabbentalstrasse 83 I CH-3013 Bern I T +41 31 332 34 33 I F +41 31 332 98 79 I info@sgar-ssar.ch I www.sgar-ssar.ch